

NEWSLETTER | 01.09.2009
[for english version click [here](#)]

Das Sommerloch neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Grund genug mit frischem Wind und vielen Produktneuheiten in den September zu starten...

- Support : True 800x480 Support
- Neuheit : Nanovision MIMO UM-720S USB 7" Display
- Support : Car-PC Guide
- Neuheit : Neue 10.4" TFT Modellreihe
- Neuheit : 12.1" TabletPC
- Neuheit : 8" TFT Displays mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Neuheit : Intel High-Speed SSD
- Neuheit : Morex 1610 Half-Height ITX Gehäuse
- Support: Windows 7 Treiber für Touchscreen und GPS

Wir freuen uns auf Ihren Besuch :-)

Das Team von CarTFT.com

Support : True 800x480 Support



Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz

Unsere TFT Displays mit einer nativen Auflösung von 800x480 sind ab sofort mit dem sogenannten "True-800x480-Support" ausgestattet. Das bedeutet, daß eine pixelgenaue Ansteuerung bei 800x480 bei 70Hz möglich ist. Diese Auflösung kann mit allen Grafikkarten, die erweiterte Einstellungen erlauben, ausgegeben werden. Dazu gehören alle Intel Onboard-Lösungen, viele ATI und Nvidia Karten, WinCE-basierte Lösungen und viele weitere.

[Zur 800x480-Sonderseite](#)

Neuheit : Nanovision MIMO UM-720S USB 7" Display



Ergänzend zum UM-710 und UM-740 ist ab sofort das UM-720S Modell lieferbar. Wie das UM-

740 ist es mit Touchscreen ausgestattet, sticht aber durch eine äußerst praktische Halterung und Top-Design hervor.

[Zur Nanovision MIMO UM-720S 7" USB Display](#)

Support : Car-PC Guide



Der Einstieg in die Car-PC Welt kann sehr mühsam sein. In den letzten Jahren gab es eine ganze Flut von Produkt-Neuheiten. Dies ermöglicht einerseits immer individuellere Systeme, aber macht es andererseits schwer den Überblick zu behalten. Dieser Wegweiser soll Ihnen eine Hilfe sein, um die ersten Schritte in den Themenbereich Car-PC zu gehen. In diesem Wegweiser behandeln wir Grundsätzliches, gehen aber bei wichtigen Punkten auch in die Tiefe.

[Zum Car-PC Guide](#)

Neuheit : Neue 10.4" TFT Modellreihe



CarTFT.com erweitert sein Sortiment um 10.4" Displays. Durch das 4:3 Format und die Größe von 10.4" sind die neuen Modelle neben der Verwendung mit CarPC/HTPC ebenfalls hervorragend geeignet für den Einsatz im POS-Bereich oder auf Booten. Als Einstiegsmodelle stehen das CTF1040-A und CTF1040 bereit, letzteres mit USB-HUB. Beide Modelle haben eine native Auflösung von 800x600 und einen Kontrastwert von 500:1.

Das CTF1040-X Modell hat eine native Auflösung von 1024x768 und einen Kontrastwert von 1200:1. Der Betrachtungswinkel ist 176° H/V (Super MVA Technology). Zu guter Letzt steht das CTF1040-SX als sonnenlichtlesbare Variante des CTF1040-X Modells bereit..

[Zum CTF1040-A - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio](#)

[Zum CTF1040 - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - USB-HUB - Audio](#)

[Zum CTF1040-X - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio \[1024x768, Kontrast 1200:1\]](#)

[Zum CTF1040-SX - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio \[1024x768, Kontrast 1200:1\] -TRANSFLEKTIV-](#)

Neuheit : 12.1" TabletPC



Dieser TabletPC hat eine enorme Leistungs- und Funktionsdichte und eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzgebieten (z.b. CarPC, Eingabe-Terminal, POS, ...)

Der PC ist ausgestattet mit einer VIA C7 1.6Ghz Mobile CPU. Der verwendete Lithium-Ionen Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 3.5 Stunden.

Für die Kommunikation ist das Gerät bereits von Haus aus mit LAN, Modem und WLAN ausgestattet. Der integrierte GPS-Empfänger ermöglicht Ortung und Navigation.

[Zum CTFTAB TabletPC Barebone \(1.6Ghz, WLAN, GPS\)](#)

Neuheit : 8" TFT Displays mit LED Hintergrundbeleuchtung



Gewohntes Gehäuse (das selbe wie bei CTF800), anderer Inhalt : Das CTF800-L kommt mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Helligkeit von 500 nits. Als Transfektiv-Premium-Variante steht das neue CTF800-SL Modell bereit.

[Zum CTF800-L V3 - VGA 8" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR - Audio \(500 nits\) \[LED-Backlight\]](#)

[Zum CTF800-SL V3 - VGA 8" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR - Audio \(500 nits\) \[LED-Backlight\] -TRANSFLEKTIV PRO-](#)

Neuheit : Intel High-Speed SSD



Die Intel SSD Neuauflage "Postville" kommt mit Facelift und setzt sich wieder an die Spitze der Performance-Benchmark-Charts.

[Zum Intel X25-M Postville 34nm 2.5" SATA SSD 80GB](#)
[Zum Intel X25-M Postville 34nm 2.5" SATA SSD 160GB](#)

Neuheit : Morex 1610 Half-Height ITX Gehäuse



Das neue Morex 1610 Half-Height ITX Gehäuse f. das Intel D945GSEJT bringt einen 60W Netzadapter und eine VESA-Aufnahme bereits mit. Es ist in schwarzer und weisser Farbe erhältlich.

[Zum Morex 1610 Gehäuse \(für Intel D945GSEJT Half-Height ITX\) \[Schwarz\]](#)
[Zum Morex 1610 Gehäuse \(für Intel D945GSEJT Half-Height ITX\) \[Weiss\]](#)

Support : Windows 7 Treiber für Touchscreen und GPS

Für Windows 7 stehen nun Treiber für unsere Touchscreen-Displays und GPS/TMC-Empfänger zum Download bereit.

[Zu den Touchscreen-Treibern](#)
[Zu den GPS-Treibern](#)

Newsletter-Abmeldung

Falls Sie sich vom Newsletter abmelden möchten, senden Sie bitte eine Email an newsletter@cartft.com mit dem Betreff "unsubscribe" ([Newsletter abmelden](#))

Bitte antworten Sie nicht auf diese Email. Kontaktieren Sie uns stattdessen unter sales@cartft.com

Anbieter-Informationen :
CarTFT.com e.K.
Hauffstrasse 7
72762 Reutlingen
Geschäftsführer : Oliver Aigner
Handelsregister Stuttgart HRA 370583
Telefon : +49 7121 3878264
Fax : +49 7121 3878265

Summer hole is coming to its end. Reason enough to start with a fresh breeze and new products into September...

- Support : True 800x480 Support
- New : Nanovision MIMO UM-720S USB 7" display
- Support : Car-PC Guide
- New : New 10.4" TFT model series
- New : 12.1" TabletPC
- New : 8" TFT displays with LED backlight
- New : Intel High-Speed SSD
- New : Morex 1610 Half-Height ITX enclosure
- Support: Windows 7 drivers for Touchscreen and GPS

We look forward to see you :-)

The Team of CarTFT.com

Support : True 800x480 Support



Displays with True-800x480-Support achieve a pixel accurate view at 800x480@70Hz.

Our TFT displays with a native resolution of 800x480 from now on are shipped with "True-800x480-Support". This enables a pixel accurate view at 800x480 @ 70Hz. This resolution can be generated with all graphic cards which allow custom resolutions. This for example contains all Intel onboard-solutions, many ATI and Nvidia cards, WinCE-based solutions and many more.

[To 800x480-information page](#)

New : Nanovision MIMO UM-720S USB 7" display



In addition to UM-710 and UM-740 now the UM-720S model is available. As UM-740 it is equipped with touchscreen but has a very innovative mounting concept and beautiful design.

[To Nanovision MIMO UM-720S 7" USB display](#)

Support : Car-PC guide



The entry into the Car-PC world can be very hard. In the last years there was an real flood of new products. On the one hand this enables highly individual systems, but on the other hand makes it difficult to get the full picture. This guide shall help you to go the first steps into the car-pc subject area. In this guide we will deal with basics but also go indepth on important topics.

[To Car-PC guide](#)

New : New 10.4" TFT model series



CarTFT.com adds a series of 10.4" displays to his product range. Because of the 4:3 aspect ratio and the panel size of 10.4" the new models besides usage for CarPC/HTPC are perfectly suitable for beeing used in POS-section or on boats. As entry models the CTF1040-A and CTF1040, the latter with integrated USB-hub, have a native resolution of 800x600 and a contrast ratio of 500:1.

The CTF1040-X model comes with a native resolution of 1024x768 and a contrast ratio of 1200:1. The viewing angle is 176° H/V (Super MVA Technology). In the end the CTF1040-SX is available as sunlight readable variant of the CTF1040-X.

[To CTF1040-A - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio](#)
[To CTF1040 - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - USB-HUB - Audio](#)
[To CTF1040-X - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio \[1024x768, Contrast 1200:1\]](#)
[To CTF1040-SX - VGA 10.4" TFT - Touchscreen USB - Video - Autodimmer - Audio \[1024x768, Contrast 1200:1\] -TRANSFLECTIVE-](#)

New : 12.1" TabletPC



This TabletPC has an enormous power- and functionality density and is useable for a wide range of applications (eg. CarPC, input terminal, POS, ...)

The PC is equipped with a VIA C7 1.6Ghz Mobile CPU. The internal Lithium-Ion battery enables a usage duration of up to 3.5 hours.

For communication the device already is equipped with LAN, Modem and WLAN. The integrated GPS receiver enables positioning and navigation.

[To CTFTAB TabletPC barebone \(1.6Ghz, WLAN, GPS\)](#)

New : 8" TFT displays with LED backlight



They come in the same enclosure as the CTF800), but with different content : The CTF800-L is equipped with LED-backlight and has a brightness of 500 nits. It is also available as transfective-Premium-variant : CTF800-SL..

[To CTF800-L V3 - VGA 8" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR - Audio \(500 nits\) \[LED-Backlight\]](#)

[To CTF800-SL V3 - VGA 8" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR - Audio \(500 nits\) \[LED-Backlight\] -TRANSFLECTIVE PRO-](#)

New : Intel High-Speed SSD



The new Intel SSD "Postville" models come with a facelist and again are on top of the performance benchmarks !.

[To Intel X25-M Postville 34nm 2.5" SATA SSD 80GB](#)

[To Intel X25-M Postville 34nm 2.5" SATA SSD 160GB](#)

New : Morex 1610 Half-Height ITX enclosure



The new Morex 1610 Half-Height ITX enclosure f. das Intel D945GSEJT has a 60W AC adapter and a VESA mounting adapter included. It is available in black and white color.

[To Morex 1610 Gehäuse \(für Intel D945GSEJT Half-Height ITX\) \[Black\]](#)

[To Morex 1610 Gehäuse \(für Intel D945GSEJT Half-Height ITX\) \[White\]](#)

Support : Windows 7 Treiber für Touchscreen und GPS

For Windows 7 there now are drivers available for our Touchscreen-displays and GPS/TMC receivers.

[To the Touchscreen-drivers](#)

[To the GPS-drivers](#)

Newsletter-Unsubscription

If you want to unsubscribe from the newsletter, you just have to send an email to newsletter@cartft.com with the subject "unsubscribe" ([Unsubscribe newsletter](#))

Please do not answer on this email. You can contact us at sales@cartft.com instead.

Provider information :

CarTFT.com e.K.

Hauffstrasse 7

72762 Reutlingen

GERMANY

CEO : Oliver Aigner

Commercial register Stuttgart HRA 370583

Phone : +49 7121 3878264

Fax : +49 7121 3878265